


Ausrollen des System Crawlers



Fälschle Tizian
Riverbird GmbH

Ausrollen des System Crawlers

1. Das ausrollen des System Crawlers erfolgt über den Service Connector
2. Wählen sie nun die Geräte aus auf welche sie den Systemcrawler installieren wollen



Docu-Board Monitoring

CELOS Computer GmbH

SystemCrawler installiert: Ja Nein

Gerätename	Geräteklasse	Gerät erreichbar	Fehler
<input type="checkbox"/> CC-ULM-VDH-M7	Workstation	✓	
<input type="checkbox"/> CC-ULM-VDH-WP	Workstation	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> RB-ULM-TFS01	Server	✗	
<input type="checkbox"/> CC-ULM-TECH#IKO	Workstation	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> CNB-W7-KON#HER	Workstation	✗	
<input type="checkbox"/> CC-ULM-PRO012	Workstation	✗	
<input type="checkbox"/> CP-AUG-JOH#HEI	Workstation	✓	
<input type="checkbox"/> CC-AUG-EWAK#I	Workstation	✗	
<input type="checkbox"/> RB-ULM-TIZ#AE	Workstation	✓	
<input type="checkbox"/> RB-ULM-JANSCH	Workstation	✓	

Einstellungen für SystemCrawler-Installation

c-entron Webservice Benutzername:

c-entron Webservice Passwort:

c-entron Webservice Url:

ServiceConnector Webservice-Url:

ServiceConnector Interval (in Minuten):

3. Bestätigen sie nun ihre Auswahl mit speichern (Rot markiert im Bild)

	Workstation	✗
	Workstation	✓
	Workstation	✓

Einstellungen für SystemCrawler-Installation

c-entron Webservice Benutzername:


c-entron Webservice Passwort:

c-entron Webservice Url:

ServiceConnector Webservice-Url:

ServiceConnector Interval (in Minuten):

- Nachdem sie Speichern betätigt haben switchen sie auf den Reiter „JA“ (Rot markiert im Bild)



SystemCrawler installiert	Gerätename	Geräteklasse	Gerät erreichbar	SystemCrawler-Status	SystemCrawler-Version	Fehler
<input type="checkbox"/>	RB-UJM-ALEERIE	Workstation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	Anzeige
<input type="checkbox"/>	CS-UJM-VOLLEN	Workstation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	
<input type="checkbox"/>	CS-UJM-ANTIK	Workstation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	
<input type="checkbox"/>	CS-UJM-WEB02	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.0	Anzeige
<input type="checkbox"/>	CC-UJM-BWS01	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	
<input type="checkbox"/>	CC-UJM-CAS1	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	
<input type="checkbox"/>	CS-UJM-WEB01	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.0	Anzeige
<input type="checkbox"/>	CC-UJM-WEB02	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.0	Anzeige
<input type="checkbox"/>	CC-UJM-WEB01	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5.0	Anzeige
<input type="checkbox"/>	CC-UJM-KA05	Server	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7.0	

Einstellungen für SystemCrawler-Installation

c-entron Webservice Benutzername:

c-entron Webservice Passwort:

c-entron Webservice URL:

ServiceConnector Webservice-URL:

ServiceConnector Interval (in Minuten):

- Nach ein paar Minuten (BANDBREITENABHÄNGIG!) ist der Systemcrawler auf diesen Systemen installiert. Die Versionsnummer muss mit der auf der Homepage stehenden übereinstimmen. Nur so kann eine reibungslose Funktion des Crawlers gewährleistet werden.

- WICHTIG:** Bitte beachten sie das die Firewall Ausnahme für WMI in der Windows Firewall konfiguriert sein muss (Siehe hierzu WMI Firewall Regeln FAQ)

Fragen und Antworten zu unserer Software finden Sie auf unserer Website

[hier klicken](#)

Ihr Riverbird Team